

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS • 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com

CAISSON DE FILTRATION POUR ARMOIRES BASSES – AVEC ALARME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier électro-galvanisé 10/10^e recouvert d'une peinture époxy bleue
- Ventilateur axial
- Débit : 100 à 250 m³/h
- Tension/fréquence : 220V – 50Hz
- Protection IP44
- Puissance : 0,25 Kw
- Niveau sonore : 45 dB
- Conforme à la norme ISO 3744
- Capacité de rétention CCl₄ sur le filtre de 7000g (en conformité avec le niveau d'efficacité défini par la norme AFNOR NF X 15-211 soit un rejet maximal de 50% de la valeur moyenne d'exposition du produit)
- Dimensions extérieures : L 400 x P 500 x H 650 mm
- Poids : 25 KG
- Contrôle électronique avec écran tactile**
 - Panneau de contrôle digital avec visualisation en temps réel de la vitesse d'air (m/s) et du débit (m³/h)**
 - Contrôle marche/arrêt
 - Compteur fonctionnement au jour
 - Alarme de contrôle de la saturation du filtre toutes les 60 heures de fonctionnement
 - Contrôle de la vitesse de passage de l'air au travers du filtre
 - Alarme de faible débit
 - Minuterie 50-50 : 50% d'aspiration, 50% d'arrêt
 - Minuterie de remplacement du filtre
 - Alarme de porte ouverte (en option)
 - Alarme de température (en option)
 - 4 roulettes dont 2 autobloquantes

FILTRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus)
EOBE	Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus)
EOMP	Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtre inclus)
EOFO	Filtre à charbon actif pour aldéhydes (pré-filtre inclus)
EOPF	Pré-filtre de rechange

	Fiche produit Modèle CFNUBCE	N° Document : AF03-FT04-0458.0
		Date document : 11.01.2024 – Rév. 0
		Page : 2/1

PANNEAU DE CONTROLE

